



宁波市鄞州迈思机电有限公司

Ningbo Yinzhou Maisi Mechanical and Electrical CO., LTD

宁波市鄞州区中河街道春辉路77号

ADD: No.77, chunhui Road, Yinzhou District, Ningbo City Zhejiang, China,315000

Tel: +86-0574-88130693

Fax: +0574-88239697

Phone: +86-18357458065

Wechat: 413055884

Email: kelly@maisigroup.com

Website: www.maisigroup.com

宁波市鄞州迈思机电有限公司

Ningbo Yinzhou Maisi Mechanical and Electrical CO., LTD



公司介绍

Company profile

宁波市鄞州迈思机电有限公司是一家从事无油微型真空泵，压缩机泵，空压机及配件的研发，生产，销售的科技型企业。公司汲取国外先进技术，不断更新和完善产品，使我们的产品出口国外，并赢得了广大客户的好评。

随着市场的需求和发展，公司拥有独立的专利，并通过了ISO9001：2008质量体系认证，细化和RoHS认证，为产品质量提供了有力的保证；我们严格按照国际质量体系要求生产高质量，高效，节能，环保的产品，赢得客户的认可和信赖。

公司秉承“质量第一，诚信至上，可持续发展”的经营理念。我们拥有一支专业而优秀的研发团队和服务体系，可以为客户提供特殊的定制服务，快速响应客户的需求，并诚实地与国内外客商合作，共同发展。公司以崭新的面貌和进取的态度迎接新的挑战。公司将一如既往地加倍努力，勇于开拓创新，生产更好的产品，为客户提供更好的服务，携手共创美好的明天。

目录

Catalog

隔膜泵

Diaphragm pump

活塞泵

Piston pump


箱式真空泵

Box vacuum pump

真空容器


Vacuum container

TC-100



电压 Voltage	220V/50HZ/60HZ/110V/60HZ
电流 Current	0.6A
功率 Power	100W
流量 Flow	28L/min
真空度 Vacuum	-95Kpa
电机转数 Motor speed	1400RPM
口径 Inlet/outlet diameter	1/8"
尺寸 Size	206X80X128MM
净重 Net weight	3.4KG

GZ-101



电压 Voltage	220V/50HZ/60HZ /110V/60HZ
电流 Current	0.45A
功率 Power	100W
流量 Flow	28L/min
真空度 Vacuum	95Kpa
电机转数 Motor speed	1400RPM
口径 Inlet/outlet diameter	1/8"
尺寸 Size	210x92x130MM
净重 Net weight	3.4KG

TC-50



电压 Voltage	220V/50HZ/60HZ /110V/60HZ
电流 Current	0.31A
功率 Power	68W
流量 Flow	25L/min
真空度 Vacuum	-80Kpa
电机转数 Motor speed	1400RPM
口径 Inlet/outlet diameter	1/8"
尺寸 Size	160x80x130MM
净重 Net weight	2.5KG

GZ-121




电压 Voltage	220V/50HZ/60HZ
电流 Current	0.36A
功率 Power	70W
流量 Flow	20L/min
真空度 Vacuum	-90Kpa
电机转数 Motor speed	1400RPM
口径 Inlet/outlet diameter	1/8"
尺寸 Size	166x70x98MM
净重 Net weight	2KG

GZ50-12



电压 Voltage	12V/24V
电流 Current	3.5A
功率 Power	68W
流量 Flow	33L/min
真空度 Vacuum	-80Kpa
电机转数 Motor speed	2800RPM
口径 Inlet/outlet diameter	1/8"
尺寸 Size	155x55x125 MM
净重 Net weight	1.85KG

TC-150C




电压 Voltage	12V/24V
电流 Current	1.6A
功率 Power	20W
流量 Flow	15L/min
真空度 Vacuum	-85Kpa
电机转数 Motor speed	3000RPM
口径 Inlet/outlet diameter	1/8"
尺寸 Size	150x56x103MM
净重 Net weight	0.9KG

GZ-100A



电压 Voltage	220V/50HZ/60HZ /110V/60HZ
电流 Current	0.45A
功率 Power	100W
流量 Flow	70L/min
真空度 Vacuum	-80Kpa
电机转数 Motor speed	1400RPM
口径 Inlet/outlet diameter	1/8"
尺寸 Size	235x110x150MM
净重 Net weight	4.3KG

GZ-100B




电压 Voltage	220V/50HZ/60HZ /110V/60HZ
电流 Current	0.45A
功率 Power	100W
流量 Flow	35L/min
真空度 Vacuum	-95Kpa
电机转数 Motor speed	1400RPM
口径 Inlet/outlet diameter	1/8"
尺寸 Size	235x110x150MM
净重 Net weight	4.3KG

GZ35-12




电压 Voltage	12V/24V/220V
电流 Current	8A/4A/2A
功率 Power	100W
流量 Flow	50L/50L/33L/min
真空度 Vacuum	-80Kpa
电机转数 Motor speed	2800RPM
口径 Inlet/outlet diameter	1/4"
尺寸 Size	212x108x119MM Brushed 183x108x119MM Brushless
净重 Net weight	2.4KG Brushed 2.2KG Brushless
类型 Type	有刷和无刷 Brushed and Brushless

GZ35B-12




电压 Voltage	12V/24V/220V
电流 Current	13A/7A/2A
功率 Power	160W
流量 Flow	70L/70L/35L/min
真空度 Vacuum	-80Kpa
电机转数 Motor speed	2800RPM
口径 Inlet/outlet diameter	1/4"
尺寸 Size	260x107x120MM
净重 Net weight	3.4KG

GZ70-12




电压 Voltage	12V/24V/220V
电流 Current	8A/4A/2A
功率 Power	100W
流量 Flow	68L/68L/40L/min
真空度 Vacuum	-80Kpa
电机转数 Motor speed	2800RPM
口径 Inlet/outlet diameter	1/4"
尺寸 Size	206x144x143MM Brushed 208x144x143MM Brushless
净重 Net weight	3.1KG
类型 Type	有刷和无刷 Brushed and Brushless

GZ70B-12



电压 Voltage	12V/24V/220V
电流 Current	13A/7A/2A
功率 Power	160W
流量 Flow	136L/136L/57L/min
真空度 Vacuum	-80Kpa
电机转数 Motor speed	2800RPM
口径 Inlet/outlet diameter	1/4"
尺寸 Size	323x125x142MM
净重 Net weight	4.8KG

HZW-165




电压 Voltage	220V/50HZ/60HZ /110V/60HZ
电流 Current	0.75A
功率 Power	165W
流量 Flow	45L/min
最大压力 Max pressure	4.5bar
真空度 Vacuum	-85Kpa
电机转数 Motor speed	1400RPM
口径 Inlet/outlet diameter	1/4"
尺寸 Size	180x100x145MM
净重 Net weight	3.2KG

HZW-320




电压 Voltage	220V/50HZ/60HZ /110V/60HZ
电流 Current	1.45A
功率 Power	320W
类型 Type:	Pressure and vacuum
流量 Flow	90L/70L/min
真空度 Vacuum	-90Kpa
最大压力 Max pressure	5bar
电机转数 Motor speed	1400RPM
口径 Inlet/outlet diameter	1/4"
尺寸 Size	243x101x164MM
净重 Net weight	5.95KG

HZW-400



电压 Voltage	220V/50HZ/60HZ /110V/60HZ
电流 Current	1.4A
功率 Power	300W
类型 Type:	Pressure and vacuum
流量 Flow	115L/80L/min
真空度 Vacuum	-90Kpa
最大压力 Max pressure	8bar
电机转数 Motor speed	1400RPM
口径 Inlet/outlet diameter	1/4"
尺寸 Size	251x128x178MM
净重 Net weight	8KG

HYW-550




电压 Voltage	220V/50HZ/60HZ /110V/60HZ
电流 Current	2A
功率 Power	550W
类型 Type:	Pressure and vacuum
流量 Flow	120L / 90L/min
真空度 Vacuum	-90Kpa
最大压力 Max pressure	8bar
电机转数 Motor speed	1400RPM
口径 Inlet/outlet diameter	1/4"
尺寸 Size	271x128x190MM
净重 Net weight	9.65KG

HYW-780



电压 Voltage	220V/50HZ/60HZ /110V/60HZ
电流 Current	3.5A
功率 Power	780W
类型 Type:	Pressure and vacuum
流量 Flow	140L / 120L/min
真空度 Vacuum	-90Kpa
最大压力 Max pressure	8bar
电机转数 Motor speed	1400RPM
口径 Inlet/outlet diameter	1/4"
尺寸 Size	271x128x214MM
净重 Net weight	10.55KG

HYW-1200



电压 Voltage	220V/50HZ/60HZ /110V/60HZ
电流 Current	5.4A
功率 Power	1200W
类型 Type:	Pressure and vacuum
流量 Flow	200L / 180L/min
真空度 Vacuum	-90Kpa
最大压力 Max pressure	8bar
电机转数 Motor speed	1400RPM
口径 Inlet/outlet diameter	1/2"
尺寸 Size	320x170x290MM
净重 Net weight	17KG

VP-10



电压 Voltage	220V/50HZ/60HZ /110V/60HZ
功率 Power	40W
流量 Flow	10L/min
真空度 Vacuum	-70Kpa
电机转数 Motor speed	1400RPM
噪音 Noise	<65
口径 Inlet/outlet diameter	1/8"
尺寸 Size	245x145x240MM
净重 Net weight	3.5KG

VP-15



电压 Voltage	220V/50HZ/60HZ /110V/60HZ
功率 Power	55W
流量 Flow	15L/min
真空度 Vacuum	-75Kpa
电机转数 Motor speed	1400RPM
噪音 Noise	<65
口径 Inlet/outlet diameter	1/8"
尺寸 Size	245x145x240MM
净重 Net weight	3.5KG

VP-35



电压 Voltage	220V/50HZ/60HZ
功率 Power	160W
流量 Flow	35L/min
真空度 Vacuum	-95Kpa
电机转数 Motor speed	1400RPM
口径 Inlet/outlet diameter	1/4"
尺寸 Size	305x193x245MM
净重 Net weight	6.9KG

VP-45



电压 Voltage	220V/50HZ/60HZ /110V/60HZ
功率 Power	165W
流量 Flow	45L/min
真空度 Vacuum	-85Kpa
电机转数 Motor speed	1400RPM
口径 Inlet/outlet diameter	1/4"
尺寸 Size	305x193x245MM
净重 Net weight	6.7KG



型号 Model : MS-09
材质Material: 亚克力 (Acrylic)
容量Capacity: 10L
耐温 Temperature : -40-120°C
隔板材质Insulation material: PP
最大尺寸Size: 38*26*32 cm
重量Weight : 2KG



型号 Model : MS-08
材质Material: 高硼硅玻璃
容量Capacity: 1000ml
耐温 Temperature : 120°C
配置: 一个滤杯300ml, 一个铁夹,
一个滤芯装置, 一个三角烧瓶
重量Weight : 0.5KG



型号 Model : MS-31
材质Material: 304不锈钢
(304 stainless steel)
容量Capacity: 10 / 12 / 15 / 25L
耐温 Temperature : 120°C
尺寸Size: 20*20cm
25*25cm
28*28cm
28*45cm
重量Weight : 3.8/5.3/6.5/8.2KG



型号 Model : MS-32
材质Material: 亚克力 (Acrylic)
容量Capacity: 15L
耐温 Temperature : 120°C
尺寸Size: 25.5*19.4*25.5 cm
重量Weight : 5.2KG